

ZEN LINE
design Paolo Bonazzi

Scheda Prodotto
Product Sheet
Fiche Peuvent
Produktdetails
Tarjeta de identificación de producto

Origine del Prodotto: Italia
Product's Origin: Italy
Origine du Produit: Italie
Herkunft des Produkts: Italien
Origen del producto: Italia

Tipologia di prodotto / Type of product /
Typologie des produits / roduktart / Tipo de producto:

- Tea House Basic 360 (dim. 360x360x406 cm)
- Tea House Basic 420 (dim. 420x420x406 cm)
- Wood Side 360 (dim. 352x4x92 cm)
- Wood Side 420 (dim. 404x4x92 cm)
- Tea House Living 360 (dim. 360x360x406 cm)
- Tea House Living 420 (dim. 420x420x406 cm)
- Custom:

IMPORTANTE
CONSERVARE PER
FUTURE REFERENZE
leggere attentamente!

IMPORTANT - KEEP
FOR FUTURE
REFERENCE: read
carefully!

IMPORTANT A
CONSERVER POUR
LES RéFéRENCES
FUTURES:
lire attentivement!

WICHTIG - UNBEDINGT
AUFBEWAHREN
UND AUFMERKSAM
DURCHLESEN!

IMPORTANTE
CONSERVAR
PARA FUTURAS
REFERENCIAS: leer
atentamente!

Denominazione legale/merceologica - Legal/Product name - Nom de produit/Nom commercial - Gesetzliche Bezeichnung/Kommerzieller Name -

Nombre legal/por tipo:

Tea House Basic 360 - Tea House Basic 420 - Wood Side 360 - Wood Side 420 - Tea House Living 360 - Tea House Living 420

Denominazione commerciale - Commercial name - Nom commercial - Kommerzieller Name - Nombre commercial: Tea House Collection

Designer: Paolo Bonazzi

COMPONENTI E MATERIALI

Struttura: Cedro Rosso (Thuja Plicata)
 Finitura Struttura: Resina alchidica a base d'acqua
 Finitura Copertura: PVC, Vetro
 Ferramenta: Acciaio Inox, Ferro
 Struttura interna: Poliuretano espanso comfort
 Rivestimento Interno: Poliestere resinato, Polietilene, Pvc spalmato
 Cuciture: Poliestere alta tenacità
 Cerniere: Poliestere, Alluminio

PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

Il legno utilizzato per le strutture è il Cedro Rosso Canadese 2 Clear (Thuja Plicata), uno dei legni più duraturi al mondo: tra le sue fibre, infatti, sono presenti dei conservanti naturali che garantiscono grande resistenza a insetti e muffe. La collezione utilizza solo legno legno massiccio naturale: le setolature, capillari e piccoli cretti o i movimenti delle fibre sono un segno di qualità e della naturalità del legno.

Il colore del cedro può variare dal giallo, al beige, al rosa e al viola pur provenendo dalla stessa pianta. Nel corso del tempo tali tonalità cambieranno in un color grigio - argento. La modalità e la velocità di questo processo possono variare a seconda delle condizioni ambientali in cui il materiale è lasciato. Questi cambiamenti hanno esclusivamente effetto estetico e non compromettono in alcun modo le durevoli proprietà del legno.

L'imbottitura dei prodotti garantisce una gestione efficace dell'umidità e della condensa: possiede, infatti, un'elevata capacità di diffusione del vapore e istituisce un'eccezionale barriera all'acqua.

COMPONENTS AND MATERIALS

Structure: Canadian Red Cedar (Thuja Plicata)
 Structure finish: Alkyd resin based on water
 Ceiling finish: PVC, Glass
 Hardware: Stainless Steel, Iron
 Internal structure: Comfort Polyuretane Foam
 Internal lining: Resin Polyester , Polyethylene, Coated PVC
 Seam: High tenacity Polyester
 Zip: Polyester, Aluminium

PECULIARITY OF THE MATERIAL

The wood used for the structures is Canadian Red Cedar 2 Clear (Thuja Plicata), one of the most long-lasting wood in the world: among its fibers, in fact, there are some natural preservatives which ensure high resistance to insects and moulds. The collection is created only with natural solid wood: all the cracks and fibers' movements are signs of quality and nature of wood.

Red Cedar typical tonality may vary from yellow to beige, rose and purple although it comes from the same tree. During time these shades will turn grey/silver. The mode and the speed of this process can change may differ depending on the ambient conditions in which it is left. These changes have only an aesthetic effect and absolutely don't compromise the long-life properties of this kind of wood.

The padding of products guarantees an effective management of moisture and condensations: it has, in fact, an high steam diffusion and it is an excellent barrier for water.

COMPOSANTS ET MATERIAUX

Structure: Cèdre Rouge (Thuja Plicata)
 Finition structure: Résine alkyde à la base d'eau
 Finition de la couverture: Pvc, verre
 Quincaillerie: Acier Inox, fer
 Structure Interne: Polyuréthane répandu comfort
 Revêtement intérieur: Polyester Résiné, Polyéthylène, Pvc étalé
 Coutures: Polyester à haute ténacité
 Charnière: Polyester, Aluminium

PARTICULARITE DES MATERIELLE

Le bois utilisé pour les structures est Cèdre Rouge Canadien 2 Clear (Thuja Plicata) des bois les plus durables au monde: entre ses fibres, en effet, ils sont présent des naturels conservateurs qu'ils garantissent grande résistance à insectes et moisissures. La collection utilise bois seul naturel massif: les fissures, les capillaires ou les mouvements des fibres sont un signes de qualité et de nature du bois.

La couleur du cèdre peut changer du jaune, au beige, à la rose et au violet aussi en venant de la même plante. Dans le cours du temps types tonalités changeront dans une couleur grise - argent. La modalité et la vitesse de ce procès peuvent changer selon le conditions ambiantes dans lequel le matériel est laissé. Ces changements ont effet exclusivement esthétique et ils ne compromettent pas de quelques-uns manière les propriétés durables du bois.

Le rembourrage des produits garantit une gestion efficace de l'humidité et de la buée: il possède, en effet, une capacité élevée de diffusion de la vapeur et il fonde une barrière excellente à l'eau.

KOMPONENTEN UND MATERIALIEN

Struktur: Rote Zeder (Thuja Plicata)
 Struktur Finish: Alkydic Harz aus Wasser
 Cover Finish: PVC, Glas
 Eisenwaren: Rostfreier Stahl, Eisen
 Interne Struktur: Ausdehnt Polyurethan Komfort Innenbeschichtung: Resined Polyester, Polyäthylene, Bestreicht PVC
 Nähte: Hochfester Garne aus Polyestern
 Reißverschlüsse: Polyester, Aluminium

BESONDERHEITEN DER MATERIAL

Das Holz für Strukturen ist die 2 klar Rote Zeder (Thuja Plicata), eines der weltweit dauerhaftesten Hölzer: zwischen den Fasern in der Tat es gibt natürliche Konservierungsstoffe, die hohe Beständigkeit, Insekten und Pilzbefall zu garantieren. Die Auflistung verwendet nur natürliche Massivholz: die Kapillaren und kleine Risse oder Fibre Bewegungen sind ein Zeichen für Qualität und Natur Holz.

Die Zeder-Farbe variiert von gelb, Beige, lila und Rosa beim aus der gleichen Pflanze. Im Laufe der Zeit werden diese in einem Silber-grauen Schattierungen ändern. Den Modus und die Geschwindigkeit dieses Prozesses können abhängig von den Umgebungsbedingungen variieren in denen das Material übrig ist. Diese Änderungen sind rein ästhetische Wirkung und nicht beeinträchtigen in keiner Weise haltbaren Holzeigenschaften.

Die Polsterung der Produkte sorgt für die effektive Verwaltung von Feuchtigkeit und Kondenswasser: hat in der Tat hohen Kapazität Dampf Diffusion und schaffen eine hervorragende Barriere für Wasser.

COMPONENTES Y MATERIALES

Estructura: Cedro Rojo (Thuja Plicata)
 Acabado estructura: Resina alquídica a base de agua
 Acabado Techo: PVC, vidrio
 Ferrería: Acero inoxidable, Hierro
 Estructura interior: Poliuretano difundido comfort Revestimiento interior: Poliéster Resinado, Polietileno, Pvc untado
 Costuras: Poliéster de alta resistencia
 Bisagras: Poliéster, Aluminio

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

La madera utilizada para las estructuras es el Cedro Rojo (Thuja Plicata), una de las maderas más duraderas al mundo: entre sus fibras, en efecto, están presentes de los conservantes caracteres que garantizan gran resistencia a insectos y a mohos. La colección utiliza solo legno legno massiccio naturale. La colección sólo utiliza madera maciza natural: las fisuras, los capilares y las pequeñas grietas o movimientos de las fibras son un signo de la calidad y la naturaleza de la madera.

El color del cedro puede variar del amarillo, al beige, a lo rosa y a lo morado incluso proviniendo de la misma planta. En el curso del tiempo tios tonalidades cambiarán en un color gris - plata. El modo y la velocidad de este proceso pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales en las que se deja el material. Estos cambios sólo tienen efecto estético y no afectan en modo alguno a la propiedad de la madera durable.

El relleno de los productos garantiza una gestión eficaz de la humedad y el agua de condensación: posee, en efecto, una elevada capacidad de difusión del vapor e instituye una excelente barrera al agua.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per la pulizia del legno è consigliabile utilizzare un semplice panno di microfibra imbevuto di acqua pulita e passare la superficie interessata.

Attenzione: non utilizzare prodotti aggressivi e abrasivi ed attenersi esclusivamente alle indicazioni sopra indicate.

In caso di ubicazione all'esterno e non utilizzo del prodotto si rende necessario l'uso dell'apposito telo di copertura al fine di mantenere intatte le caratteristiche proprie del manufatto.

Una manutenzione regolare facilita le operazioni di pulizia del prodotto. È possibile pulire il tessuto con acqua e spazzola morbida. Dopo il lavaggio far asciugare il tessuto all'aria aperta. Attenzione: non utilizzare prodotti aggressivi e abrasivi ed attenersi esclusivamente alle indicazioni sopra indicate.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per rimuovere la patina grigia del cedro, è possibile ordinare all'Exteta Customer Care i prodotti utili a proteggere il legno nel tempo.

Se non si riesce a rimuovere completamente le macchie di sporco dal tessuto, sfoderare il prodotto e lavare il rivestimento a macchina a 40°. Non lavare a secco, non centrifugare, non strizzare, non asciugare a tamburo, utilizzare il ferro da stiro ad una temperatura massima di 110°.

I teli in tessuto Sling non possono essere lavati in lavatrice ma è necessario procedere, a telo steso, con una spazzola morbida e semplice sapone neutro.

ORDINARY MAINTENANCE

For the cleaning of the wood it is advisable to use a simple microfiber cloth dampened with clean water and wipe the surface.

Attention: do not use aggressive and abrasive products and exclusively follow the above suggestions.

If the product is put outside and is not used for a long time, it is necessary to put all the cushions into a dry environment, otherwise it necessary to use its own cover to maintain its characteristics.

A regular maintenance facilitates the operations of cleaning. It is possible to clean the fabric with water and a soft brush. After cleaning the fabric, dry it in the open air.

Attention: do not use aggressive and abrasive products and exclusively follow the above suggestions.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

Red Cedar grey coat can be removed ordering to the Exteta Customer Care all the products useful to protect wood over time.

If it is not possible to eliminate stains from the fabric, remove the product covering and wash it in the wash-machine at 40°. Do not dry-clean it, do not use spinning cycle, do not wring it. Mechanical drying is not allowed. Use iron with a maximum temperature of 110°. Sling fabrics cannot be washed with wash-machine: it is necessary to lay it and use a neutral soap with a soft brush.

MANUTENTION ORDINAIRE

Pour la propreté du bois il est conseillé d'utiliser un tissu simple de microfibre imbu d'eau propre et passer la surface intéressée.

Attention: Ne pas utiliser de produits agressifs et abrasifs et suivre exclusivement les indications ci-dessus.

En case d'emplacement à l'extérieur et je n'utilise pas de produit il se rend nécessaire le retrait des coussins à l'intérieur d'un milieu sec ou l'usage de la toile spéciale de couverture afin de maintenir intactes les propres caractéristiques de l'ouvrage. Un entretien régulier facilite les opérations de propreté du produit. Il est possible de nettoyer le tissu avec eau et brosse douce. Après le lavage faire essuyer le tissu en plein air. Attention: Ne pas utiliser de produits agressifs et abrasifs et suivre exclusivement les indications ci-dessus

MANUTENTION EXCEPTIONNEL

Pour enlever la patine grise du cèdre, il est possible d'ordonner à l'Exteta Customer Chéries les produits utiles à protéger le bois dans le temps.

Si on ne réussit pas à enlever complètement les taches de saleté du tissu, dégainer le produit et laver le revêtement en machine à 40°. Ne pas laver à sec, ne pas centrifuger, ne pas essorer, ne pas essuyer au tambour, utiliser le fer de je repasse à une maximum température de 110°. Les toiles en tissu Sling ne peut pas être lavé en machine à laver mais procéder est nécessaire, à la toile étendue, avec une brosse douce et savon neutre.

ORDENTLICHE WARTUNG

Um das Holz zu reinigen empfiehlt es sich, dass Sie ein einfaches Microfasertuch in sauberem Wasser eingeweicht verwenden und übergeben Sie das betreffende Gebiet.

Achtung: Verwenden Sie keine aggressiven und abrasiven Produkten und verwenden ausschließlich die wie oben beschrieben.

Bei Lage außerhalb und Nichtnutzung des Produkts ist es erforderlich, geeignete Dach Abdeckung zu verwenden, um die Eigenschaften des Produkts intakt zu halten.

Regelmäßige Wartung erleichtert die Reinigung des Produkts. Es ist möglich, den Stoff mit einem einfachen Werfen des Wassers (Nicht zu hohem Druck) und mit einer weichen Bürste reinigen. Nach dem Waschen Trocknen Sie das outdoor-Gewebe. Achtung: Verwenden Sie keine aggressiven und abrasiven Produkten und verwenden ausschließlich die wie oben beschrieben.

MANTENIMIENTO ORDINARIO

Para la limpieza de la madera se recomienda utilizar un paño de microfibra sencilla humedecido con agua limpia y limpie la superficie de que se trate.

Atención: No utilice productos agresivos y abrasivos y exclusivamente siga las indicaciones anteriores.

En el caso de la ubicación en el exterior y el no uso del producto, es necesario considerar el uso de la cubierta de lona con el fin de mantener intactas las características de la artefacto. El mantenimiento regular hace que sea más fácil de limpiar el sofá. Se puede limpiar la tela con un simple chorro de agua (no de alta presión) y con un cepillo suave.

Después de lavar, secar el tejido al aire libre. Atención: No utilice productos agresivos y abrasivos y exclusivamente siga las indicaciones anteriores.

AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Die graue Schicht der Zeder zu entfernen, ist möglich, zu Exteta Customer Care den nützlichen Produkten zu befehlen, das Holz in der Zeit zu schützen.

Falls Sie nicht völlig Schmutz Flecken aus Stoff entfernen, waschen Sie die Abdeckung in der Waschmaschine bei 40°. Trocknen nicht sauber, nicht drehen, nicht zu Ringen, trockene Trommel nicht Eisen verwenden, um eine maximale Temperatur von 110°. Die Tuche in Sling Stoff können sich nicht in Waschmaschine gewaschen haben Sie müssen das Handtuch zu verbreiten und gehen mit weichen Bürste und milder Seife einfach.

MANTENIMIENTO ADICIONAL

Para quitar la patina gris de cedro rojo, es posible pedir al servicio de atención al cliente de Exteta productos específicos que ayudan a proteger la madera contra el tiempo.

Si no es posible de eliminar por completo las manchas de suciedad de la tela, salga el producto y lavar la tela en la lavadora a 40°. No limpiar en seco, no usar centrifuga, no exprimir, no usar secadora, usar la plancha a una temperatura máxima de 110°.

Las telas de tipo Sling no se pueden lavar en la lavadora, es necesario lavar la tela con un cepillo suave y simple jabón neutro.

EXTRA/SUPER

Composizione: 100% Acrilico

Composition: 100% Acrylic

Composition: 100% Acrylique

Zusammensetzung: 100% Acryl

Composición: 100% Acrílico

PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

I tessuti di rivestimento, grazie ai pigmenti aggiunti in fase di produzione delle fibre, garantiscono la massima tenuta nel tempo; sono inoltre idrorepellenti, traspiranti e hanno ottima resistenza alle muffe.

BESONDERHEITEN DER MATERIAL

Die Stoffe mit Pigmenten hinzugefügt während der Produktion der Fasern garantieren höchste Dichtheit im Laufe der Zeit; gibt auch Wasser abweisend, atmungsaktiv und haben hervorragende Resistenz gegen Mehltau.

PECULIARITY OF THE MATERIAL

The fabric, thanks to the pigments added during the production of the fibers, guarantees the best maintenance over time; it is also water-repellent and breathable. It ensures high resistance to molds.

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

Los tejidos de recubrimiento, gracias a los pigmentos añadidos durante la producción de las fibras, proporcionan la máxima resistencia con el tiempo; son también, transpirable y tiene una excelente resistencia al moho repelente al agua.

PARTICULARITE DES MATERIELLE

Le tissu, grâce à les pigments adjoints en phase de production des fibres garantissent la maxime tenue grâce à dans le temps; il est hydrofuge en outre, transparent et il possède une résistance excellente aux moisissures.

PREMIUM

Composizione: 100% Polipropilene

Composition: 100% Polypropilene

Composition: 100% Polypropylène

Zusammensetzung: 100% Polypropylen

Composición: 100% Polipropileno

PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

I tessuti di rivestimento, in fibra tecnica, sono stuoie robuste annodate a mano che durano nel tempo; sono inoltre idrorepellenti, traspiranti e hanno ottima resistenza alle muffe.

BESONDERHEITEN DER MATERIAL

Die Bezugstoffe aus technischer Faser sind robuste handgeknüpfte Matten, die im Laufe der Zeit beständig sind. sie sind außerdem wasserabweisend, atmungsaktiv und haben eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Schimmelpilze.

PECULIARITY OF THE MATERIAL

The fabric, in technical fiber, is made by robust hand-knotted mats, long lasting over time; it is also water-repellent and breathable. It ensures high resistance to molds.

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

Las telas de tapicería, en fibra técnica, son robustas esteranas anudadas a mano que perduran en el tiempo; también son repelentes al agua, transpirables y tienen una excelente resistencia a los mohos.

CARACTÉRISTIQUE DU MATERIEL

Les textiles de revêtement, en fibre technique, sont des nattes robustes nouées à la main et destinées à durer longtemps; ils sont en outre hydrofuges, perméables à l'air, et ont une parfaite résistance aux moisissures.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Al fine di preservare al meglio il prodotto si consiglia di:

- non saltare sui prodotti;
- non trascinare ma sollevare il prodotto nel caso in cui si renda necessario spostarlo;
- preservare il prodotto da urti e contatti con parti appuntite o taglienti e con liquidi o prodotti per la pulizia contenenti agenti corrosivi;
- attenersi ai consigli per la manutenzione indicati nell'apposita sezione.

EVENTUALI SOSTANZE DANNOSE PER LA SALUTE

Per la destinazione d'uso prevista, il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo e/o agli animali ed ambiente.

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Quando non è più utilizzato, il prodotto, tutti gli accessori, elementi e quant'altro lo costituisca, non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai locali sistemi pubblico o privati autorizzati allo smaltimento in conformità con le leggi vigenti.

VORSICHT VON DER NUTZUNG

Zur guten Erhaltung des Produktes sollten Sie folgende Hinweise befolgen:

- nicht auf den Produkten springen;
- Das Produkt nicht über den Boden Schleifen, sondern anheben um Schäden an den Boden berührenden Teilen zu vermeiden;
- Bewahren Sie das Produkt vor Strößen und dem Kontakt mit spitzen und scharfkantigen Teilen sowie mit Flüssigkeiten oder Reinigungsmitteln, die Korrosionsmittel enthalten;
- Befolgen Sie die dem Produkt beiliegenden Pflegehinweise.

EVENTUELLE SCHÄDLICHE STOFFE FÜR DIE GESUNDHEIT

Für das vorausgesehene Reiseziel des Gebrauches ist das Produkt nicht toxisch oder für den Mann und die Tiere und Umwelt schädlich.

MODALITÄT VON DER ENTSORGUNG

Wenn es nicht mehr verwendet wird, das Produkt, Zubehör, Komponenten und was auch immer es ist, muss nicht in der Umgebung verteilt sondern auf öffentlichen oder privaten Systemen lokalen autorisierten zur Entsorgung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zuerkannt.

PRECAUTIONS

To better preserve the product please:

- do not jump on the table;
- do not drag but lift the product when it is necessary to move it;
- avoid impacts and contacts with sharp objects;
- avoid cleaning products containing corrosive chemicals;
- follow all the suggestion you can find in the section "ordinary maintenance".

POTENTIALLY HARMFUL SUBSTANCES FOR HUMAN HEALTH

For its intended use, this product is not toxic and harmful for humans, animals and the environment.

METHODS OF DISPOSAL

Do not dispose of the product in the environment when you have finished using it: deliver it to a public or a private disposal facility.

PRECAUCIONES DE USO

Con el fin de preservar la calidad del producto, se recomienda que:

- no saltar sobre los productos;
- no arrastre pero levantar el producto en el caso de que sea necesario moverlo;
- preservar el producto de los golpes y el contacto con puntas o bordes afilados y con líquidos o productos de limpieza que contienen agentes corrosivos;
- siga las recomendaciones señaladas en la sección para el mantenimiento.

CUALQUIER SUSTANCIA PERJUDICIAL PARA LA SALUD

Para el uso previsto, el producto no es tóxico ni dañino para los seres humanos y/o animales y el medio ambiente.

METODOS DE ELIMINACION

Cuando no se utiliza mas, el producto, todos los accesorios, y cualquier otro elementos constitutivos, no debe ser abandonado al medio ambiente, va pero entregado a las autoridades públicas locales o privados para su eliminación de acuerdo con las leyes aplicables.

PRECAUTIONS

Ai fin de préserver la qualité du produit, il est recommandé de:

- ne pas sauter sur les produits;
- pas trainer mais soulever le produit dans le cas où il est nécessaire de déplacer;
- préserver le produit de chocs et contacts avec des accouchements appointés ou tranchants et avec des liquides ou produit pour la propreté contenant agents corrosifs;
- respecter les recommandations pour l'entretien énumérés dans la section.

SUBSTANCE NOCIVES POUR LA SANTE

Pour la destination d'usage prévue, le produit n'est pas toxique ou nuisible à l'homme e/o aux animaux et milieu.

METHODES D'ELIMINATION

Quand il n'est plus utilisé, le produit ne va pas disparu dans le milieu mais conféré aux systèmes locaux publics ou particuliers autorisés à l'écoulement en conformité avec tu leur lis.

Avvertenza

La seguente scheda identificativa del prodotto ottempera per quanto prescrive l'art 7 del "Codice del Consumo" Legge n° 229 del 29 luglio 2003 (Pubblicato sulla G.U. n°235 del 8.10.2005 - Supplemento Ordinario n. 162)

Warning

This product sheet complies with art. 7 of "Consumer Code", law n° 229 of 29th July 2003 (published on G.U. n° 235 of 8th October 2005 – Ordinary Supplement n°162)

Avertissement

La fiche suivante du produit obtempère bien qu'il prescrit l'art 7 du "Code" de la Consommation il Lit n°229 du 29 Juillet 2003 (Publié sur le G.U. n°235 du 8/10/2005 – Supplément Ordinaire 162)

Warnung

Das folgende Produkt-ID-Karte entspricht Artikel 7 schreibt den "Verbraucher-code" Gesetz n ° 229 am 29. Juli 2003 (Veröffentlicht in G.U. n°235 der 8.10.2005 - gewöhnlichen Supplement n. 162)

Advertencia

La siguiente tarjeta de identificación del producto; cumple lo que prescribe el artículo 7 de el "Código del Consumidor" ley nro. 229 de el 29 Julio 2003 (publicado en el Boletín Oficial nro. 235 de el 8.10.2005 - suplemento ordinario nro. 162)

EXTETA s.r.l.

Legal Head Office: Via Emilia, 20 20097 San Donato Milanese (MI) Italy – P.I. 02907300962 Operations, Logistic, Showroom,
Offices: Via del Moriolo, 9 22040 Brenna (CO), Italy

T +39 031 3519027 F+39 031 5472405 info@exteta.it www.exteta.it